

"Güvenilir, tecrübeli, kaliteli"
"Reliable, Experienced, Quality"
«Надежный, опытный, качественный»



► **Ürün Kataloğu**
Product Catalogue
Каталог продукции

www.pumaliftasensor.com

 **PUMALIFT**
Asansör



İÇİNGİT ASANSÖR

İçindekiler | Contents | Содержание

04-20	Kabinler Cabins каюты
22-23	Tavan Tasarımı Celing Desing Дизайн потолка Taban Tasarımları Floor Desing Базовые конструкции
24-25	Dekoratif Paslanmaz Decostyle Stainless Декоративная нержавеющая сталь Laminant Kaplama Laminate Coating Ламинированное покрытие
26-27	Cam Modelleri Glass Models Стеклонные модели
28-29	Süspansiyon ve Şaseler Suspension and Chassis Подвеска и шасси
30-31	Otomatik Kapılar Automatic Doors Автоматические двери Manuel Kat Kapıları Manual Landing Door Двери с ручным управлением
32-35	Kumanda Panoları Control Panels Панели управления
36-37	Butonlar Buttons Кнопки
38-39	Motor Seçenekleri Motor Options Варианты лебёдок
40-41	Asansör Ekipmanları Elevator Equipments Лифтовое оборудование
42-43	Ev Asansörleri Homelift Домашние лифты Servis Asansörü Dumbwaiter Elevator Сервисный лифт
44-45	Engelli Platformu Platform For Disabled People Платформы для инвалидов Araç Asansörü Vehicle Elevator Автоподъемник
46-47	Fonksiyonel Boyutlar Functional Dimensions Функциональные размеры




Kabinler
Cabins
Кабины

PUMALIFT
Asansör

PM-2201



PM-2203



PUMALIFT
Asansör

PM-2202



PM-2204



ÖZELLİKLER | PROPERTIES | ХАРАКТЕРИСТИКИ


PM-2205

TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : PVC
Aksesuarlar : Ayna paslanmaz
Yan Duvar : Satine Paslanmaz

EN Back Wall : Full mirror
Ceilling : Laser cutting stainless
Floor : PVC
Accessories : Mirror stainless
Side Wall : Satine Stainless

RU Задняя стенка : Зеркало в полный рост
Потолок : Лазерная резка нержавеющей стали
Основа : ПВХ
Фурнитура : Зеркальная нержавейка
Боковая стена : Шлифованная нержавейка

PM-2206



PM-2208



PUMALIFT
Asansör




PM-2207



PM-2209



Tavan | Ceiling | Потолок



T-23

Kaplama | Walls | Боковые



T-103 Gold

Zemin | Ground | Пол



Star Galaxy

ÖZELLİKLER | PROPERTIES | ХАРАКТЕРИСТИКИ

TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Doğal Granit
Aksesuarlar : Ayna paslanmaz
Yan Duvar : Dekoratif altın paslanmaz

EN Back Wall : Full mirror
Ceilling : Laser cutting stainless
Floor : Natural granite
Accessories : Mirror stainless
Side Wall : Decorative gold stainless

RU Задняя стенка: Зеркало в полный рост
Потолок : Лазерная резка нержавеющей стали
Основа : Натуральный гранит
Фурнитура : Зеркальная нержавейка
Боковая стена: Декоративная золотистая нержавейка

PM-2210

PM-2211



PM-2213



PM-2212



PM-2214



PUMALIFT
Asansör



ÖZELLİKLER | PROPERTIES | ХАРАКТЕРИСТИКИ

PM-2215

TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : PVC
Aksesuarlar : Ayna paslanmaz
Yan Duvar : Yatay döşeme laminant

EN Back Wall : Full mirror
Ceilling : Laser cutting stainless
Floor : PVC
Accessories : Mirror stainless
Side Wall : Horizontal laminate flooring

RU Задняя стенка: Зеркало в полный рост
Потолок : Лазерная резка нержавеющей стали
Основа : ПВХ
Фурнитура : Зеркальная нержавейка
Боковая стена: Ламинат с горизонтальными линиями

PM-2216



PM-2218




PUMALIFT
Asansör

PM-2217




PM-2219



T-25



Doğal Taş | Natural Stone



SG-283/DG-10



Multicolor Red

ÖZELLİKLER | PROPERTIES | ХАРАКТЕРИСТИКИ

PM-2220

TR Arka Duvar : Yarım boy ayna, dekoratif taş
Tavan : Dekoratif taş
Taban : Lazer kesim paslanmaz
Tavanlar : Doğal Granit
Yan Duvarlar : Altın paslanmaz
Yan Duvar : Dekoratif altın paslanmaz

EN Back Wall : Half height mirror,
Ceiling : Decorative stone
Flooring : Laser cutting stainless
Accessories : Natural granite
Side Wall : Gold stainless
Side Wall : Decorative gold stainless

RU Задняя стенка : Зеркало в полроста,
Потолок : декоративный камень
Пол : Лазерная резка нержавеющей стали
Фурнитура : Натуральный гранит
Ступени : Золотистая нержавейка
Боковая стена : Золотистая декоративная
нержавейка


PM-2221



PM-2223



PUMALIFT
Asansör



PM-2222



PM-2224




Tavan | Ceiling | Потолок



T-26

Kaplama | Walls | Боковые



Siyah Membran Kapak
Black Membrane Finish

Zemin | Ground | Пол



Star Galaxy

ÖZELLİKLER | PROPERTIES | ХАРАКТЕРИСТИКИ


PM-2225

TR Arka Duvar : Yarım boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Doğal granit
Aksesuarlar : Altın paslanmaz
Yan Duvar : Özel MDF Lam

EN Back Wall : Half height mirror
Ceilling : Laser cutting stainless
Floor : Natural granite
Accessories : Gold stainless
Side Wall : Special MDF furnishing

RU Задняя стенка : Зеркало в полный рост
Потолок : Лазерная резка нержавеющей стали
Основа : Натуральный гранит
Фурнитура : Зеркальная нержавейка
Боковая стена : МДФ с покрытием

PM-2226




PM-2228



PUMALIFT
Asansör

PM-2227



PM-2229



Tavan | Ceiling | Потолок



T-27

Kaplama | Walls | Боковые



Emaye Siyah Cam
Enamel Black Glass

Zemin | Ground | Пол



Star Galaxy

ÖZELLİKLER | PROPERTIES | ХАРАКТЕРИСТИКИ

PM-2230

TR Arka Duvar : Yarım boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Doğal granit
Aksesuarlar : Ayna paslanmaz
Yan Duvar : Lamine cam


EN Back Wall : Half height mirror
Ceilling : Laser cutting stainless
Floor : Natural granite
Accessories : Mirror stainless
Side Wall : Lamine glass

RU Задняя стенка: Зеркало в полроста
Потолок : Лазерная резка нержавеющей стали
Основа : Натуральный гранит
Фурнитура : Зеркальная нержавейка
Боковая стена: Ламинированное стекло


PM-2231



PM-2233



PM-2232



PM-2234

PUMALIFT
Asansör



ÖZELLİKLER | PROPERTIES | ХАРАКТЕРИСТИКИ

TR Arka Duvar : Tam boy ayna
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Lamine cam
Aksesuarlar : Altın paslanmaz
Yan Duvar : Lamine cam

EN Back Wall : Full mirror
Ceilling : Laser cutting stainless
Floor : Lamine glass
Accessories : Gold stainless
Side Wall : Lamine glass

RU Задняя стенка : Зеркало в полный рост
Потолок : Лазерная резка нержавеющей стали
Основа : Ламинированное стекло
Фурнитура : Золотистая нержавейка
Боковая стена : Ламинированное стекло

PM-2235

PM-2236



PM-2237



PM-2238



PM-2239



PUMALIFT
Asansör



PM-2240

TR Arka Duvar : ESB boya
Tavan : Lazer kesim paslanmaz
Taban : Doğal granit
Aksesuarlar : Satine paslanmaz
Yan Duvar : ESB boya

EN Back Wall : ESB ral paint
Ceilling : Laser cutting stainless
Floor : Natural granite
Accessories : Stainless
Side Wall : ESB ral paint

RU Задняя стенка : Краска ESB RAL
Потолок : Лазерная резка нержавеющей стали
Основа : Натуральный гранит
Фурнитура : Нержавеющая сталь
Боковая стена : Краска ESB RAL



Kare Panoramik Kabin
Square Panoramic Cabin
Полупанорамная кабина

ÖZELLİKLER

1,5 mm sac kabin duvarları
AISI304 kalite paslanmaz çelik
Hem iç hem dış paslanmaz kaplama
Tamamı lazer kesimli parçalar
Kolay montaj edilebilir yapı
Extra mukavemet için teknik bükümler
Farklı taban ve tavan seçenekleri
Talep doğrultusunda yapılan özel uygulamalar

PROPERTIES

1,5 mm sheet metal cabin wall
AISI304 quality stainless steel
Both internal and external stainless coating
All parts are laser cut
Easy assembly structure
Technical bends for extra strength
Different floor and ceiling options
Special applications made on request

Особенности

- Оцинкованный лист 1.5 мм
- Боковые стены из сатинированной нержавеющей стали
- Лазерная резка
- Зеркало в полурост
- Легко устанавливаемый поручень
- Освещение и вентиляция
- Пол из натурального гранита
- Различные варианты дизайна пола
- Опционально упаковка в ящики
- Специальные демпферы, предотвращающие вибрацию

Oval Panoramik Kabin
Round Panoramic Cabin
Полностью панорамная кабина

TR

Panoramic asansör serisi ürünleri estetiği, ileri teknolojiyi ve sanat konseptini birleştirir. Tasarımı ve performansı ile alışveriş merkezleri, otel ve turizm merkezlerinin yaygın kullanımı için tercih edilen dikey ulaşım çözümü olmaktadır.

EN

Panoramic lift series products combine aesthetics, advanced technology and art concept. With its design and performance, it is the preferred vertical transportation solution for the widespread use of shopping centers, hotels and tourism centers.

RU

Продукты серии панорамных лифтов сочетают в себе эстетику, передовые технологии и художественную концепцию. Благодаря своему дизайну и производительности, это предпочтительное вертикальное транспортное решение для широкого использования в торговых центрах, отелях и туристических центрах.





T-01



T-04



T-07



T-10



T-13




T-16



T-19



T-02



T-05




T-08



T-11



T-14



T-17



T-20



T-03



T-06



T-09




T-12



T-15



T-18



T-21

PVC | PVC



PVC-ES-5



PVC-3714



PVC-1341



PVC-01



PVC-02



PVC-09




PVC-04



PVC-05



PVC-06



PVC-07



PVC-08



PVC-03

Granit | Granite



ROSA PORINHO



SOFITA



SPIDER GREY




STAR GALAXY



SUPREME WHITE



DAKOTA BROWN



HİSAR GRİ



MELİSA BEJ



ROSA MİNHÔ



AKSARAY YAYLAK



ANKARA FÜME



GOLDEN BRONZE

Cam | Glass



CT-01



CT-02



CT-03



CT-04



CT-05



CT-06



CT-07



CT-08



CT-09



CT-10



CT-11



CT-12




SG-218 DG-05



SG-223 DG-03



SG-226 DG-07



SG-238 DG-10



SG-288 DG-20




SM-118 DM-05



SM-123 DM-03



SM-126 DM-07



SM-138 DM-10



SM-188 DM-20




T-101 SILVER



T-102 BLACK



T-103 GOLD



T-104 COPPER



T-107 GOLD



T-110 COPPER



T-111 SIVER



T-113 BLACK



T-118 GOLD



SILVER

GOLD

BLACK


COPPER




105 P



106 P




610 P



612 P



248 B



250 B



252 B



065 B



073 P



076 P



085 P



093 P



4208



4267



4428



4513



4514




4523




4544



4605



PMC-01



PMC-02



PMC-03



PMC-04



PMC-05



PMC-16



PMC-17



PMC-18



PMC-19



PMC-20



PMC-06



PMC-07



PMC-08



PMC-09



PMC-10



PMC-21



PMC-22



PMC-23



PMC-24



PMC-25




PMC-11



PMC-12



PMC-13



PMC-14




PMC-15



PMC-26



PMC-27



PMC-28



PMC-29



PMC-30



MR 1:1 standart süspansiyon
MR 1:1 standart car frame



MR 1:1 özel süspansiyon
MR 1:1 special car frame



MRL 2:1 üstten T palanga
MRL 2:1 top T traction



MR 1:1 Ağırlık Şasesi
MR 1:1 Cwt. Frame



MRL 2:1 Ağırlık şaseleri
MRL 2:1 Cwt. Frames



Çift sıra ağırlık şaseleri
Double Row Cwt. frames



MRL 2:1 üstten palanga
MRL 2:1 top traction



MRL 2:1 alttan palanga
MRL 2:1 bottom traction




C ve L karkas tipleri
C and L types frames



MR 1:1 Makine Sehpa
MR 1:1 Machine Frame



MRL 2:1 makine sehpalari, raya montaj / duvara montaj
MRL 2:1 machine frames, rail mounting / wall mounting



Özellikler

- 1 mm DKP sac üstüne 0,6 mm paslanmaz giydirmeler
- Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir.
- Uluslararası standartlara uygun imal edilmektedir.
- Engel tanıma özellikli kart
- Elektronik 24V trafo
- Fotosel ve yangın ikaz girişleri
- 24V fırçasız motor
- Düşük hızda yüksek tork
- Yüksek hızda yüksek konfor

Features

- 0,6 mm stainless panels on 1 mm DKP sheets
- Supported structure against vibration and noise
- Made according to international standards
- Control card recognising obstacle
- Electronic 24v power supply
- Photocell and fire alarm inputs
- 24v brushless motor
- Low speed high torque
- High comfort at high speed

Особенности


0,6 мм панели из нержавеющей стали на 1 мм листовом металле DKP
Система против шума и вибрации
Изготавливается в соответствии с международными стандартами
Карта с функцией распознавания препятствий
Электронный трансформатор 24V
Фотоэлемент и разъемы пожарной сигнализации
Бесщеточный мотор 24V
Высокий крутящий момент при низкой скорости



ADRIE



Durak Sayısı / Number of floor	24
Elektrik Tesisatı / Electrical Cabling	Kabin ve kat butonyeri ile paralel bağlantı. / Only parallel connections with COPs and LOPs
Kabin pozisyon bilgisi / Cabin positioning	Manyetik şalter ya da motor enkoderi / Magnetic switches or motor encoder
Kapı Köprüleme / Door Brindling	Mevcut / Available
Modeller / Models	5.5 kW (14A) 7.5 kW (17A) 11 kW (26A) 15 kW (35A) 22 kW (50A) 37kW (75A)
Kumanda Tipi / Button Command Type	Tek Buton , Çift Buton , Basit Kumanda / Single Button , Double Button , Non collective universal
Grup Tipi / Group Operation	4 Asansöre kadar / Up to 4 lifts
Asansör hızı / Lift Speed	Max : 1.6 m/s
Asansör Standardı / Lift Standards	En 81-1 / 2 +A3
Kurtarma Tipi / Rescue Type	60 VDC 5 Akü ile kata getirme / 60 VDC with 5 battery (we are using only this type)
Kalkış Tutma / Rollback Prevention	Ön-tork ve kalkış tutma fonksiyonları ile kalkışta geri kaymayı önleme / Rollback prevention at start through pre-torque and anti-rollback functions
Dil Seçeneği / Language Options	Türkçe , English , French , Spanish , Russian
Enkoder Opsiyonları / Encoder Options	5V TTL , 10-30V HTL , EnDat , SSI , SinCos , BISS



Durak Sayısı / Number of floor	64
Elektrik Tesisatı / Electrical Cabling	Kabin ve kat butonyeri ile seri veya paralel bağlantı imkanı. / Serial or parallel connection options with LOPs and COPs ARCODE compatible serial communication units
Kabin pozisyon bilgisi / Cabin positioning	Manyetik şalter ya da motor enkoderi / Magnetic switches or motor encoder
Kapı Köprüleme / Door Brindling	Mevcut / Available
Modeller / Models	5.5 kW (14A) 7.5 kW (17A) 11 kW (26A) 15 kW (35A) 22 kW (50A) 37kW (75A)
Kumanda Tipi / Button Command Type	Tek Buton , Çift Buton , Basit Kumanda / One Button , Double Button , Non collective universal , Only on the direction of connected button.
Grup Tipi / Group Operation	8 Asansöre kadar / Up to 8 lifts
Asansör hızı / Lift Speed	Max : 4 m/s
Asansör Standardı / Lift Standards	En 81-1 / 2 +A3 , En81-20/50 , En81-28 , En81-72 , En81-73
Kalkış Tutma / Rollback Prevention	Ön-tork ve kalkış tutma fonksiyonları ile kalkışta geri kaymayı önleme / Rollback prevention at start through pre-torque and anti-rollback functions
Haberleşme Protokolü / Communication Protocol	CanBUS
Kurtarma Tipi / Rescue Type	60 VDC 5 Akü ile kata getirme / 60 VDC with 5 battery (we are using only this type)
Dil Seçeneği / Language Options	Türkçe , English , Russian , French , Spanish , Polish , German , Italian
Enkoder Opsiyonları / Encoder Options	5V TTL , 10-30V HTL , EnDat , SSI , SinCos , BISS



ARCODE



ARCUBE



Durak Sayısı / Number of floor	16
Elektrik Tesisatı / Electrical Cabling	Kabin ve kat butonyeri ile seri veya paralel bağlantı imkanı. / Serial or parallel connection options with LOPs and COPs ARCODE compatible serial communication units
Kabin pozisyon bilgisi / Cabin positioning	Manyetik şalter ya da motor enkoderi / Magnetic switches or motor encoder
Kapı Köprüleme / Door Brinding	Mevcut / Available
Modeller / Models	5.5 kW (14A) 7.5 kW (17A) 11 kW (26A)
Kumanda Tipi / Button Command Type	Tek Buton , Çift Buton , Basit Kumanda / Single Button , Double Button , Non collective universal
Grup Tipi / Group Operation	4 Asansöre kadar / Up to 4 lifts
Asansör hızı / Lift Speed	Max : 1.75 m/s
Asansör Standardı / Lift Standards	En 81-1 / 2 +A3 , En81-20/50 , En81-28
Kurtarma Tipi / Rescue Type	60 VDC 5 Akü ile kata getirme / 60 VDC with 5 battery (we are using only this type)
Kalkış Tutma / Rollback Prevention	Ön-tork ve kalkış tutma fonksiyonları ile kalkışta geri kaymayı önleme / Rollback prevention at start through pre-torque and anti-rollback functions
Dil Seçeneği / Language Options	Türkçe , English , Russian , French , Spanish , Polish , German , Italian
Enkoder Opsiyonları / Encoder Options	5V TTL , 10-30V HTL , EnDat , SSI , SinCos , BISS

KOMPLE HAZIR TESİSAT SİSTEMİ


- Kumanda Panosu
- Dişli/Dişlisiz Tahrir Makinası
- Hız Regülatörü
- Acil Stop Butonu
- Acil Kurtarma Kapısı Konağı
- 3 Faz Ana Besleme
- Paraşüt Fren
- Revizyon Kutusu
- Alt ve Üst Tekerlekli Sınır Şalterleri
- Güvenlik Sensörü
- Alt ve Üst Sınır Şalterleri
- Kabin Lambası
- Kabin Fanı
- Kabin ve Kabin Kapısı
- Kabin Butonu
- Boy Fotosel
- Fiş/Kilit/Toprak Bağlantı Soketleri
- Kat Kapıları
- Kat Kasetleri
- Kabin/Karşı Ağırlık Tamponu Konağı
- Hız Regülatörü Halat Gergi Konağı
- Kuyu Dibi Panosu
- Kuyu Dibi El Kumanda Butonu
- Interkom Telefonu

COMPLEX READY INSTALLATION SYSTEM



- Lift Control Panel
- Geared/Gearless Traction Machine
- Overspeed Governor
- Emergency Stop Button
- Emergency Trap Door Contact
- 3 Phase Main Power Supply
- Safety Gear
- Inspection Box
- Bottom and Top Wheel Type Limit Switches
- Safety Sensor
- Bottom and Top Limit Switches
- Cabin Light
- Cabin Fan
- Cabin and Cabin Door
- Cabin Operating Panel
- Light Curtain
- Door/Lock/Earth Connection Sockets
- Landing Doors
- Landing Operating Panels
- Cabin/Counterweight Buffer Contact
- Ov. Governor Tension Pulley Contact
- Pit Connection Box
- Pit Manual Control Unit
- Intercom Phone

КОМПЛЕКСНАЯ ГОТОВАЯ СИСТЕМА УСТАНОВКИ

- Панель управления лифтом
- Редукторная/безредукторная тяговая машина
- Губернатор превышения скорости
- Кнопка аварийной остановки
- Контакт аварийного люка
- 3-фазный основной источник питания
- Защитное снаряжение
- Инспекционная коробка
- Нижние и верхние концевые выключатели типа Well
- Датчик безопасности
- Нижние и верхние концевые выключатели
- Свет кабины
- Салонный вентилятор
- Кабина и дверь кабины
- Панель управления кабиной
- Световой занавес
- Розетки для подключения двери/замка/заземления
- Лестничные Двери
- Посадочные панели управления
- Контакт буфера кабины/противовеса
- Ов. Контакт натяжного ролика регулятора
- Соединительная коробка для приямка
- Блок управления пит-мануэлем
- Интеркон Телефон







AKIŞ ZF



AKIŞ VOLPI



AKIŞ MUGEN



EKER FORCE



AKIŞ AK



AKIŞ VOLPI



AKIŞ S



EKER QUITE



EKER SMART



EKER STRONG LITE



EKER STRONG PLUS



EKER STRONG



MONTANARI MGv



LAFERT T24



ALBERTO SASSI G



SICOR SG



MONTANARI MR



TOPGEARS ITG



ALBERTO SASSI



SICOR MR



SICOR SGS



ZIEHL ABEGG ZATOP





WITTUR WSG



EMF SQML







İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Passenger Elevators (Class I-II) Functional Dimensions

				KONUTLAR / HOUSES				İŞYERLERİ / OFFICES			
TAŞIMA KAPASİTESİ				(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000
ANMA YÜKÜ / NOMINAL LOAD				(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13
KABİN ALANI / CABIN SPACE				(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15
				(max)	0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40
KABİN EBATLARI CABIN DIMENSIONS	Genişlik / Width	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1750
	Yükseklik / Height	h4	(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300
DURAK KAPILARI LANDING DOORS	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100
KUYU EBATLARI SHAFT DIMENSIONS	Genişlik 1*	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600				
	Genişlik 2**	b3	(mm)		1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2600
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ PIT	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK OVERHEAD	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400
M A K İ N A N C H İ N D E A İ R O M S İ	ALAN SPACE	0,63m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20
		1,00m/sn	A	(m2)	6	7,5	10	12	15	15	20
		1,60m/sn	A	(m2)		10	12	14	15	15	20
		2,50m/sn	A	(m2)			14	16		18	20
	GENİŞLİK WIDTH	0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200
		1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200
		1,60m/sn	h1	(mm)		2200	2200	2400	2500	2500	3200
		2,50m/sn	h1	(mm)			2800	2800		2800	3200
	DERİNLİK DEPTH	0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900
		1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900
		1,60m/sn	d4	(mm)		3200	3700	4200	3700	3700	4900
		2,50m/sn	d4	(mm)			3700	4200		3700	4900
	YÜKSEKLİK HEIGHT	0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400
		1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400
		1,60m/sn	h2	(mm)		2200	2200	2200	2200	2200	2400
		2,50m/sn	h2	(mm)			2600	2600		2800	2800

*Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için / For telescopic elevators with doors opening to the right and left
 **Merkezden açılan kapılı asansörler için / For elevators with central opening
 320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir
 Elevators with a load capacity of 320 and 420 kg are not suitable for use by people with disabilities in a wheelchair

Hasta Asansörleri (sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar / Patient Lifts (class I-II) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Capacity			(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI / Cabin space			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1400	1500	1800
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	2400	2700	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI Stall Doors	Genişlik / Width	b2	(mm)	1300	1300	1300
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2400	2400	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	3000	3200	3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(m2)	25	27	29
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	3200	3200	3500
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	5500	5800	5800
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2800	2800	2800

Yük Asansörleri (sınıf IV) Fonksiyonel Boyutlar / Load Elevators (Class IV) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	1400	1750	2250	2700
	Yükseklik / Height		(mm)	2200	2300	2200	2200
DURAK KAPILARI Stall Doors	Derinlik / Depth	b2	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Yükseklik / Height	h3	(mm)	2100	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	2100	2400	2700	2700
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	1900	2300	2800	3200
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ Elevator Pit Bottom	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700	1700
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK Height Above the Highest Stall Level	V<1,00m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300	4300
MAKİNA DAİRESİ Engine Room	ALAN / Space	A	(mm)	12	14	18	20
	GENİŞLİK / Width	b4	(mm)	2800	3100	3400	3400
	DERİNLİK / Depth	d4	(mm)	3500	3800	4500	4900
	YÜKSEKLİK / Height	h2	(mm)	2200	2200	2400	2400

Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar / Service Elevators (Class V) Functional Dimensions

TAŞIMA KAPASİTESİ / Carriage Quality			(Kg)	40	100	250
KABİN EBATLARI Cabinet Dimensions	Genişlik / Width	b1	(mm)	600	800	1000
	Derinlik / Depth	d1	(mm)	600	850	1000
	Yükseklik / Height		(mm)	800	800	1200
KUYU EBATLARI Pit Dimensions	Genişlik / Width	b3	(mm)	900	1100	1500
	Derinlik / Depth	d2	(mm)	800	1000	1200

"Güvenilir, tecrübeli, kaliteli"
"Reliable, Experienced, Quality"
«Надежный, опытный, качественный»



BLACK PUMALIFT ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fevzi Çakmak Mahallesi Medcezir Caddesi No:35/F Karatay / KONYA
Yakup ÜNALMIŞ Tel: +90 533 619 53 42 | Tel : 0332 248 18 18
export@pumaliftasansor.com | www.pumaliftasansor.com



.../pumaliftasansor